

Zierstäbe









Anfangsstäbe,
Zwischenstäbe, Zierstäbe,
Anfangsverzierungen,
Aufsatzverzierungen,
Wangenbefestigungen,
Rosetten und Korbstäbe



Triebener Schmiederei



Anfangsstäbe Endposts / Balustres de départ	1 003
Zwischenstäbe Intermediate balusters / Barreaux intermediaires	1 010
Zierstäbe Ornamental baluster / Barreau décoratifs	1 018
Anfangsverzierungen Endpost ornaments / Ornaments de départ	1 082
Handlaufverzierungen Handrail ornaments / Ornaments de main-courante	1 084
Handläufe Handrails / Main-courante	1 086
Pfosten Posts / Poste	1 087
Wangenbefestigungen Stair-side-attachment / Applique de fixation	1 088
Bodenrosetten Base rosettes / Rosettes de fond	1 089
Korbstäbe Convex grill bar / Barreau de grille en anse-de-panier	1 090




30 102
sechskant
hexagon / hexagonal
3,85 kg
Ø 60 / 40 mm

30 101
3,48 kg
□ 20 x 20 mm

30 305
4,25 kg
□ 20 x 20 mm

30 303
3,62 kg
□ 20 x 20 mm








Anfangsstäbe

Maßstab 1:10

Endposts / Balustres de départ


Scale / Echelle 1:10



30 103

3,55 kg


□ 20 x 20 mm



30 302

3,92 kg


□ 20 x 20 mm



30 304

4,45 kg


□ 20 x 20 mm








30 306

4,72 kg

Ø 25 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen



30 307
mit Messingkugel
with brass ball
boule en laiton
4,72 kg
Ø 25 mm




30 502
5,73 kg
□ 25 x 25 mm



30 503
4,80 kg
□ 20 x 20 mm
gebürstet
brushed / brossé



30 504
5,10 kg
□ 20 x 20 mm
gebürstet
brushed / brossé










Anfangsstäbe

Maßstab 1:10

Endposts / Balustres de départ

Scale / Echelle 1:10



30 505

7,20 kg

□ 20 x 20 mm

30 506

8,82 kg

□ 25 x 25 mm

30 507




8,10 kg

□ 20 x 20 mm








30 508

6,13 kg

□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen




30 509
6,30 kg
□ 20 x 20 mm

30 511
4,65 kg
□ 25 x 25 mm

30 512
6,19 kg
□ 25 x 25 mm

30 514
4,83 kg
□ 25 x 25 mm











Anfangsstäbe

Maßstab 1:10

Endposts / Balustres de départ

Scale / Echelle 1:10




30 515
6,19 kg
Ø 25 mm



30 516*
7,20 kg
Ø 25 mm
gebürstet
brushed / brossé



30 517
5,80 kg
□ 25 x 25 mm
gebürstet
brushed / brossé






30 561
3,80 kg
□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen

Endposts / Balustres de départ
Scale / Echelle 1:10

Anfangsstäbe
Maßstab 1:10



30 701
6,29 kg
□ 25 x 25 mm



Triebbenbacher Schmiedeeisen




Zwischenstäbe


Maßstab 1:10

Intermediate balusters / Barreaux intermediaires


Scale / Echelle 1:10




glatt
without structure
lisse




31 101
1,25 kg
□ 12 x 12 mm




glatt
without structure
lisse




31 102
1,25 kg
□ 12 x 12 mm




glatt
without structure
lisse




31 103
1,14 kg
□ 12 x 12 mm




glatt
without structure
lisse




31 104
1,14 kg
□ 12 x 12 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




glatt
without structure
lisse







glatt
without structure
lisse



glatt
without structure
lisse



glatt
without structure
lisse





31 105
1,14 kg
□ 12 x 12 mm

31 106
1,14 kg
□ 12 x 12 mm

31 107
0,89 kg
Ø 12 mm

31 108
1,04 kg
Ø 12 mm






Zwischenstäbe


Maßstab 1:10

Intermediate balusters / Barreaux intermediaires


Scale / Echelle 1:10




glatt
without structure
lisse




glatt
without structure
lisse




gehämmert
hammered
a forgé




gehämmert
hammered
a forgé




31 110
1,40 kg
□ 16 x 8 mm



31 111
1,40 kg
□ 16 x 8 mm




31 301
1,67 kg
□ 13 x 13 mm




31 303
1,26 kg
□ 13 x 13 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




gehämmert
hammered
a forgé







gehämmert
hammered
a forgé



gehämmert
hammered
a forgé



gehämmert
hammered
a forgé



31 305

1,13 kg

□ 12 x 12 mm

gebürstet

brushed / brossé



31 312

0,90 kg

Ø 12 mm



31 314

1,20 kg

Ø 14 mm



31 404

0,83 kg

□ 16 x 8 mm






Zwischenstäbe


Maßstab 1:10

Intermediate balusters / Barreaux intermediaires


Scale / Echelle 1:10




warm gewalzt
hot rolled
laminé a chaud







gehämmert
hammered
a forgé



gerillt
grooved
avec rainure



gerillt
grooved
avec rainure



31 501

1,03 kg

□ 12 x 12 mm



31 503

1,03 kg

□ 12 x 12 mm



31 601

0,98 kg

□ 16 x 8 mm




31 602

0,98 kg


□ 16 x 8 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




31 603
0,97 kg
□ 12 x 12 mm



31 604
0,97 kg
□ 12 x 12 mm



31 605
1,08 kg
□ 12 x 12 mm



31 606
1,08 kg
□ 12 x 12 mm






Zwischenstäbe


Maßstab 1:10

Intermediate balusters / Barreaux intermediaires


Scale / Echelle 1:10




gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




glatt
without structure
lisse





34 613
1,30 kg
□ 14 x 14 mm



31 614
1,30 kg
□ 14 x 14 mm




31 615
1,30 kg
□ 14 x 14 mm




34 150
0,81 kg
2 x Ø 8 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




glatt
without structure
lisse




glatt
without structure
lisse




glatt
without structure
lisse



34 151
0,84 kg
2 x Ø 8 mm



35 621
1,18 kg
Ø 14 mm



35 622
1,18 kg
Ø 14 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg

Ø 65 mm



30 514


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,83 kg


□ 25 x 25 mm



31 110

1,40 kg


□ 16 x 8 mm



31 111

1,40 kg


□ 16 x 8 mm






33 501

1,84 kg

□ 13 x 13 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



33 505

1,90 kg


□ 16 x 16 mm



33 502

1,79 kg


□ 12 x 12 mm



33 503

1,48 kg

□ 10 x 10 mm



30 503

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,80 kg

□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante


1,06 kg

Ø 52 mm



gebürstet

brushed / brossé




gebürstet

brushed / brossé



gebürstet

brushed / brossé



30 517


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

5,80 kg


□ 25 x 25 mm



33 506

1,86 kg


□ 13 x 13 mm



33 507

1,73 kg

□ 13 x 13 mm





33 508

1,73 kg

□ 13 x 13 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




Anfangsverzierung
Endpost ornament
Ornement de départ


17 741
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,70 kg
Ø 65 mm




33 511
2,18 kg
□ 13 x 13 mm





31 303
1,26 kg
□ 13 x 13 mm



17 754
2,70 kg
□ 16 x 8 mm



30 502
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
5,73 kg
□ 25 x 25 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742



Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



33 514

1,97 kg


□ 13 x 13 mm



33 515

2,44 kg

□ 13 x 13 mm



33 516

1,84 kg

□ 13 x 13 mm

30 504




Anfangsstab

Endpost



Balustre de départ

5,10 kg

□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



33 517

2,07 kg


□ 13 x 13 mm



33 518

1,61 kg


□ 14 x 14 mm



33 519

1,65 kg

□ 14 x 14 mm



30 509




Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

6,30 kg

□ 20 x 20 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741



Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg


Ø 65 mm



33 520

1,94 kg


□ 14 x 14 mm



33 521

2,12 kg

□ 14 x 14 mm



33 522

1,73 kg

□ 13 x 13 mm

30 508


Anfangsstab

Endpost



Balustre de départ

6,13 kg

□ 20 x 20 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




gebürstet
brushed / brossé


17 745*
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
3,30 kg
Ø 90 mm




33 525
1,15 kg
□ 12 x 12 mm




33 526
2,22 kg
□ 15 x 15 mm



33 523*
1,80 kg
□ 14 x 14 mm



30 516*
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
7,20 kg
Ø 25 mm






Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742



Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



33 527

2,63 kg


□ 15 x 15 mm



33 528

2,32 kg

□ 14 x 12 mm



33 531

1,82 kg

□ 13 x 13 mm

30 514

Anfangsstab

Endpost




Balustre de départ

4,83 kg

□ 25 x 25 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 511


Handlaufanfänger

Handrail terminator

Départ de main-courante

2,16 kg


□ 49 x 9 mm



33 533

2,32 kg


Ø 14 mm



33 534

2,43 kg


□ 16 x 10 mm



33 537

2,71 kg

□ 16 x 8 mm



30 511

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,65 kg

□ 25 x 25 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg





Ø 52 mm



Anfangsverzierung

Endpost ornament


Ornement de départ



17 754

2,70 kg


□ 16 x 8 mm



33 538

1,89 kg

□ 13 x 13 mm



33 540

0,97 kg

□ 10 x 10 mm

30 701


Anfangsstab

Endpost


Balustre de départ

6,29 kg

□ 25 x 25 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament


Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm




33 541
1,40 kg
Ø 14 mm



33 542
1,50 kg
Ø 14 mm



33 543
2,03 kg
Ø 13 mm



30 508

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

6,13 kg

□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10




17 733*
Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,10 kg


Ø 75 mm





gebürstet
brushed / brossé




gebürstet
brushed / brossé




gebürstet
brushed / brossé



33 553*
1,10 kg
Ø 12 mm



33 554*
1,20 kg
Ø 12 mm




33 555*
1,85 kg
Ø 14 mm


30 516*
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
7,20 kg
Ø 25 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen



gebürstet
brushed / brossé




gebürstet
brushed / brossé




gebürstet
brushed / brossé



17 741
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,70 kg
Ø 65 mm




33 556*
1,75 kg
Ø 14 mm



33 557*
1,55 kg
□ 13 x 13 mm



33 558*
1,90 kg
□ 13 x 13 mm



30 508
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
6,13 kg
□ 20 x 20 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740



Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



33 561

1,07 kg


□ 12 x 12 mm



33 562

1,07 kg

□ 12 x 12 mm



33 571

1,10 kg

□ 12 x 12 mm

30 561


Anfangsstab

Endpost




Balustre de départ

3,80 kg

□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 734*


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

4,00 kg


Ø 100 mm



33 572

1,10 kg


□ 12 x 12 mm



33 581

1,10 kg


□ 12 x 12 mm



33 582

1,10 kg

□ 12 x 12 mm



30 503


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,80 kg

□ 20 x 20 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740




Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg

Ø 52 mm



30 304

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,45 kg

□ 20 x 20 mm

33 544

1,56 kg


□ 13 x 13 mm



33 709

2,58 kg

□ 13 x 13 mm





34 102

1,37 kg

□ 12 x 12 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742





Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg

Ø 80 mm



34 103

1,25 kg


□ 12 x 12 mm



34 105

1,27 kg

□ 12 x 12 mm



34 106

1,62 kg

Ø 14 mm



30 302

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

3,92 kg

□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742




Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



mit Messingkugel

with brass ball

Boule de laiton



30 503


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,80 kg


□ 20 x 20 mm



34 107

1,65 kg


□ 12 x 12 mm



34 108

2,18 kg

□ 12 x 12 mm




34 113

1,30 kg

Ø 14 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




mit Messingkugel
with brass ball
Boule de laiton




17 741
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,70 kg
Ø 65 mm




34 114
1,36 kg
Ø 14 mm



34 123
1,30 kg
Ø 14 mm



34 124
1,36 kg
Ø 14 mm



30 307
Anfangsstab
mit Messingkugel
Endpost, with brass ball
Balustre de départ,
boule en laiton
4,72 kg
Ø 25 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg

Ø 52 mm



30 307

Anfangsstab mit Messingkugel


Endpost, with brass ball

Balustre de départ,

boule en laiton

4,72 kg


Ø 25 mm



34 150

0,81 kg


Ø 2 x 8 mm



34 152

1,26 kg

Ø 2 x 8 mm





34 153

1,56 kg

Ø 2 x 8 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 741


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg


Ø 65 mm



34 151

0,84 kg


Ø 2 x 8 mm



34 154

0,91 kg


Ø 2 x 8 mm



35 630

1,91 kg

Ø 14 mm



30 306

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



Zierteil 12 x 5 mm

Ornament 12 x 5 mm


Ornement 12 x 5 mm



Zierteil 12 x 5 mm

Ornament 12 x 5 mm



Ornement 12 x 5 mm



Zierteil 12 x 5 mm

Ornament 12 x 5 mm


Ornement 12 x 5 mm



34 170

1,59 kg


Ø 12 mm



34 171

1,59 kg

Ø 12 mm



34 172

1,49 kg

Ø 12 mm

30 306

Anfangsstab

Endpost


Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm





Triebenenbacher Schmiedeeisen



Zierteil 12 x 5 mm

Ornament 12 x 5 mm

Ornement 12 x 5 mm



17 741


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg


Ø 65 mm



34 173

1,49 kg


Ø 12 mm



34 304

1,60 kg


□ 14 x 14 mm



34 305

1,66 kg

□ 14 x 14 mm



30 504



Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

5,10 kg

□ 20 x 20 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 745*





Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

3,30 kg

Ø 90 mm



30 514

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,83 kg

□ 25 x 25 mm

34 303

2,10 kg


□ 15 x 15 mm



34 308

2,23 kg

□ 16 x 8 mm



34 502

1,87 kg

□ 13 x 13 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



34 504

1,42 kg


□ 12 x 12 mm



34 506

1,48 kg


□ 12 x 12 mm



34 507

1,70 kg

□ 12 x 12 mm



30 504

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

5,10 kg

□ 20 x 20 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg

Ø 65 mm



30 303


Anfangsstab

Endpost



Balustre de départ

3,62 kg

□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



34 513

2,62 kg


□ 12 x 12 mm



34 514

1,75 kg


□ 12 x 12 mm



34 515

1,41 kg

□ 12 x 12 mm



30 503


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,80 kg

□ 20 x 20 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742



Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



34 516

1,12 kg


□ 12 x 12 mm



34 517

2,30 kg

□ 12 x 12 mm



34 519

1,61 kg

□ 12 x 12 mm

30 508


Anfangsstab

Endpost




Balustre de départ

6,13 kg

□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



34 520

1,61 kg


□ 12 x 12 mm



34 521

1,44 kg


□ 12 x 12 mm



34 524

1,58 kg

□ 12 x 12 mm



30 504

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

5,10 kg

□ 20 x 20 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg

Ø 65 mm



30 305

Anfangsstab

Endpost



Balustre de départ

4,25 kg

□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



34 529

1,14 kg


□ 12 x 12 mm



34 531

2,42 kg


□ 12 x 12 mm



34 532

1,49 kg

□ 12 x 12 mm



30 508


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

6,13 kg

□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg

Ø 65 mm



gerillt

grooved


avec rainure



gerillt

grooved



avec rainure



gerillt

grooved


avec rainure



34 601

1,27 kg


□ 12 x 12 mm



34 602

1,90 kg

□ 12 x 12 mm



34 603

1,51 kg

□ 12 x 12 mm

30 101

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

3,48 kg


□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




Anfangsverzierung
Endpost ornament
Ornement de départ




17 745*
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
3,30 kg
Ø 90 mm




34 606
1,39 kg
□ 12 x 12 mm




34 608
2,00 kg
□ 16 x 8 mm



17 751
2,66 kg
□ 16 x 8 mm



30 504
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
5,10 kg
□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



gerillt

grooved


avec rainure



gerillt

grooved



avec rainure



gerillt

grooved


avec rainure



34 610

1,39 kg


□ 12 x 12 mm



34 611

1,12 kg

□ 12 x 12 mm



34 612

1,19 kg

□ 12 x 12 mm

30 507

Anfangsstab

Endpost


Balustre de départ

8,10 kg


□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



gerillt
grooved
avec rainure







gerillt
grooved
avec rainure



Anfangsverzierung
Endpost ornament
Ornement de départ




17 740
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,06 kg
Ø 52 mm



34 613
1,25 kg
□ 12 x 12 mm

34 614
1,51 kg
□ 12 x 12 mm

17 750
3,05 kg
□ 12 x 12 mm



30 505
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
7,20 kg
□ 20 x 20 mm



Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



gerillt

grooved


avec rainure



gerillt

grooved


avec rainure



gerillt

grooved

avec rainure



30 506


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

8,82 kg


□ 25 x 25 mm



34 615

1,35 kg


□ 12 x 12 mm



34 616

1,77 kg




□ 12 x 12 mm




34 617

1,47 kg

□ 12 x 12 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



gerillt
grooved
avec rainure




gehämmert
hammered
a forgé




gehämmert
hammered
a forgé




17 741
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,70 kg
Ø 65 mm




34 618
1,38 kg
□ 12 x 12 mm





35 002
2,46 kg
□ 12 x 12 mm



35 003
2,29 kg
□ 12 x 12 mm



30 507
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
8,10 kg
□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg


Ø 65 mm



gerillt

grooved


avec rainure



gerillt

grooved



avec rainure



gerillt

grooved


avec rainure



35 004

2,26 kg


□ 12 x 12 mm



35 005

1,19 kg

□ 12 x 12 mm



35 006

1,41 kg

□ 12 x 12 mm

30 508

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

6,13 kg

□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



gerillt
grooved
avec rainure




gerillt
grooved
avec rainure




Anfangsverzierung
Endpost ornament
Ornement de départ




17 740
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,06 kg
Ø 52 mm




35 008
2,31 kg
□ 12 x 12 mm




35 009
2,10 kg
□ 12 x 12 mm



17 751
2,66 kg
□ 16 x 8 mm



30 504
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
5,10 kg
□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg

Ø 80 mm



gerillt

grooved


avec rainure



gerillt

grooved



avec rainure



gerillt

grooved


avec rainure



35 201

1,96 kg


□ 12 x 12 mm



35 202

3,05 kg

□ 16 x 8 mm



35 203

4,59 kg

□ 16 x 8 mm

30 505


Anfangsstab

Endpost


Balustre de départ

7,20 kg


□ 20 x 20 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



gehämmert
hammered
a forgé




gehämmert
hammered
a forgé




Anfangsverzierung
Endpost ornament
Ornement de départ




17 745*
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
3,30 kg
Ø 90 mm




35 401
2,24 kg
□ 16 x 8 mm



35 402
2,39 kg
□ 16 x 8 mm



17 754
2,70 kg
□ 16 x 8 mm



30 508
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
6,13 kg
□ 20 x 20 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



gehämmert

hammered


a forgé



gehämmert

hammered


a forgé



gehämmert

hammered

a forgé



30 508


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

6,13 kg


□ 20 x 20 mm



35 403

1,73 kg


□ 16 x 8 mm



35 404

1,90 kg

□ 16 x 8 mm



35 405

1,61 kg


□ 16 x 8 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen




gehämmert
hammered
a forgé




gehämmert
hammered
a forgé




gehämmert
hammered
a forgé




17 734*
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
4,00 kg
Ø 100 mm




35 406
1,88 kg
□ 16 x 8 mm



35 407
2,28 kg
□ 16 x 8 mm



35 408
2,57 kg
□ 16 x 8 mm



30 514
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
4,83 kg
□ 25 x 25 mm






Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 741

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,70 kg



Ø 65 mm



gehämmert

hammered

a forgé



30 507


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

8,10 kg


□ 20 x 20 mm



35 409

3,50 kg


□ 16 x 8 mm



35 630

1,91 kg

Ø 14 mm






35 601

1,18 kg

Ø 14 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



35 602

1,18 kg


Ø 14 mm



35 603

1,18 kg


Ø 14 mm



35 604

1,85 kg

Ø 14 mm



30 306

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 734*


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

4,00 kg

Ø 100 mm



30 307

Anfangsstab mit Messingkugel


Endpost, with brass ball

Balustre de départ,

boule en laiton

4,72 kg


Ø 25 mm



35 611

1,18 kg


Ø 14 mm



35 612

1,18 kg

Ø 14 mm





35 613

1,18 kg

Ø 14 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,44 kg


Ø 80 mm



35 614

2,14 kg


Ø 14 mm



35 615

2,14 kg


Ø 14 mm



35 616

3,10 kg

Ø 14 mm



30 306

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm





Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



glatt

without structure

lisse



glatt

without structure

lisse



gerillt

grooved

avec rainure



30 512


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

6,19 kg


□ 25 x 25 mm



35 621

1,18 kg


Ø 14 mm



35 622

1,18 kg

Ø 14 mm



35 801

1,99 kg

□ 12 x 12 mm




Triebenenbacher Schmiedeeisen




Anfangsverzierung
Endpost ornament
Ornement de départ

17 741
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,70 kg
Ø 65 mm




36 001
3,68 kg
□ 16 x 8 mm



36 002
4,21 kg
□ 16 x 8 mm



17 755
4,27 kg
□ 20 x 8 mm



30 514
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
4,83 kg
□ 25 x 25 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



26 412



Rohrknopf

Pipe knop

Bouton de tube

1,40 kg


Ø 58 mm



36 401

1,91 kg


Ø 12 mm



36 402

2,00 kg

Ø 12 mm



36 403

2,14 kg

Ø 12 mm

30 102

Anfangsstab

sechskant

Endpost



hexagon

Balustre de départ




hexagonal

3,85 kg

Ø 60 / 40 mm



Triebenenbach Schmiedeeisen



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



36 440*

1,19 kg


Ø 12 mm



36 441*

1,49 kg


Ø 12 mm



36 444*

1,54 kg

Ø 12 mm



30 306



Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 745*


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

3,30 kg

Ø 90 mm



30 307

Anfangsstab mit Messingkugel


Endpost, with brass ball

Balustre de départ,

boule en laiton

4,72 kg


Ø 25 mm



36 442*

1,24 kg


Ø 12 mm



36 443*

1,54 kg




Ø 12 mm





36 445*

1,54 kg

Ø 12 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



36 404*

1,01 kg


Ø 12 mm



36 405*

2,08 kg


Ø 12 mm



36 425

2,41 kg

Ø 12 mm



30 306

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg

Ø 25 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



26 412



Rohrknopf

Pipe knop

Bouton de tube

1,40 kg


Ø 58 mm



36 406

2,50 kg


Ø 12 mm



36 408

1,45 kg

Ø 12 mm



31 107

0,89 kg

Ø 12 mm

30 102

Anfangsstab

sechskant

Endpost



hexagon

Balustre de départ




hexagonal

3,85 kg

Ø 60 / 40 mm



Triebenenbach Schmiedeeisen



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm



36 410

1,20 kg


Ø 12 mm



36 413

2,31 kg


Ø 12 mm



36 414

1,65 kg

Ø 12 mm



30 307

Anfangsstab



mit Messingkugel

Endpost, with brass ball

Balustre de départ,
boule en laiton

4,72 kg

Ø 25 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



17 742


Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,40 kg

Ø 80 mm



30 306


Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

4,72 kg


Ø 25 mm



36 415

2,33 kg


Ø 12 mm



36 417

1,29 kg

Ø 12 mm






36 427

1,29 kg

Ø 12 mm



Triebenenbacher Schmiedeeisen



17 740


Handlaufverzierung

Handrail ornament


Ornement de main-courante

1,06 kg


Ø 52 mm




36 418
1,14 kg
Ø 12 mm



36 419
2,22 kg
Ø 12 mm



36 420
2,56 kg
Ø 12 mm



30 307


**Anfangsstab
mit Messingkugel**

Endpost, with brass ball

Balustre de départ,
boule en laiton

4,72 kg

Ø 25 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10

Ornamental baluster / Barreau décoratifs

Scale / Echelle 1:10



26 408



Rohrknopf

Pipe knop

Bouton de tube

0,55 kg


Ø 39 mm



36 430

2,31 kg


Ø 12 mm



36 455

1,89 kg

Ø 12 mm



36 456

2,17 kg

Ø 12 mm

30 102

Anfangsstab

sechskant

Endpost


hexagon

Balustre de départ



hexagonal

3,85 kg


Ø 60 / 40 mm




Triebenenbach Schmiedeeisen




36 201
1,16 kg
□ 12 x 12 mm




36 202
1,30 kg
□ 12 x 12 mm



36 203
1,30 kg
□ 12 x 12 mm



36 208
2,80 kg
□ 12 x 12 mm








Zierstäbe

Maßstab 1:10


Ornamental balusters / Barreaux décoratifs
Scale / Echelle 1:10




36 204
1,50 kg
□ 12 x 12 mm





36 205
1,85 kg
□ 12 x 12 mm




36 206
2,50 kg
□ 12 x 12 mm




36 207
3,30 kg
□ 12 x 12 mm




Triebenenbach Schmiedeeisen




36 220
2,75 kg
□ 12 x 12 mm



36 221
2,75 kg
□ 12 x 12 mm



36 222
2,90 kg
□ 12 x 12 mm



36 223
2,90 kg
□ 12 x 12 mm







Zierstäbe

Maßstab 1:10


Ornamental balusters / Barreaux décoratifs
Scale / Echelle 1:10




36 224
2,90 kg
□ 12 x 12 mm



36 225
2,90 kg
□ 12 x 12 mm




36 226
1,80 kg
□ 12 x 12 mm




36 227
1,80 kg
□ 12 x 12 mm




Triebener Schmiedeeisen



36 209
2,50 kg
□ 12 x 12 mm



36 210
3,40 kg
□ 12 x 12 mm



36 211
3,20 kg
□ 12 x 12 mm





Anfangsverzierungen

Maßstab 1:10

Endpost ornaments / Ornaments de départ

Scale / Echelle 1:10



17 742

Handlaufverzierung

Handrail ornament

Ornement de main-courante

2,40 kg

Ø 75 mm



4 x gerillt

4 x grooved

4 x avec rainure



2 x gerillt

2 x grooved


2 x avec rainure



2 x gerillt

2 x grooved


2 x avec rainure



17 750

3,05 kg


□ 12 x 12 mm



17 751

2,66 kg

□ 16 x 8 mm



17 752

1,95 kg

□ 16 x 8 mm

30 507

Anfangsstab

Endpost

Balustre de départ

8,10 kg

□ 20 x 20 mm




Triebenenbach Schmiedeeisen



gehämmert
hammered
à forgé




glatt
without structure
lisse




glatt
without structure
lisse




17 741
Handlaufverzierung
Handrail ornament
Ornement de main-courante
1,70 kg
Ø 65 mm




17 754
2,70 kg
□ 16 x 8 mm



17 755
4,27 kg
□ 20 x 8 mm



17 756
2,97 kg
Ø 14 mm



30 514
Anfangsstab
Endpost
Balustre de départ
4,83 kg
□ 25 x 25 mm





Handlaufverzierungen

Maßstab 1:5

Handrail ornaments
Ornements de main-courante
Scale / Echelle 1:5




17 730*
0,30 kg
H. 60 mm
Ø 40 mm
Ø 32 mm




17 731*
0,65 kg
H. 80 mm
Ø 50 mm
Ø 40 mm

Ansatz
Attachment
Approche




26 410
0,23 kg
H. 46 mm
Ø 29 mm
Ø 21 mm

Ansatz
Attachment
Approche



26 408
0,55 kg
H. 58 mm
Ø 39 mm
Ø 27 mm



26 412
1,40 kg
H. 80 mm
Ø 58 mm
Ø 41 mm



25 710
0,17 kg
H. 55 mm
Ø 70 mm
□ 3,5 mm



25 711
0,48 kg
H. 100 mm
Ø 100 mm
□ 3,5 mm



17 710
1,16 kg
H. 170 mm
110 x 110 mm
□ 5 mm

Triebenenbacher Schmiedeleisen



17 732*

1,15 kg
H. 100 mm
Ø 65 mm
Ø 50 mm



17 733*

2,10 kg
H. 120 mm
Ø 75 mm
Ø 58 mm



17 734*

4,00 kg
H. 150 mm
Ø 100 mm
Ø 73 mm



17 745*

3,30 kg
H. 180 mm
Ø 90 mm
Ø 28 mm

Ansatz
Attachment
Approche



17 715

0,54 kg
H. 85 mm
Ø 47 mm
□ 40 x 40 mm

Ansatz
Attachment
Approche



17 716

1,70 kg
H. 125 mm
Ø 70 mm
□ 60 x 60 mm



17 717

2,86 kg
H. 150 mm
Ø 80 mm
□ 80 x 80 mm

Ansatz
Attachment
Approche



17 744

4,30 kg
H. 170 mm
Ø 90 mm
□ 20 x 20 mm



17 740

1,06 kg
H. 160 mm
Ø 52 mm
□ 16 x 16 mm



17 741

1,70 kg
H. 170 mm
Ø 65 mm
□ 25 x 25 mm



17 742

2,44 kg
H. 240 mm
Ø 80 mm
□ 25 x 25 mm

Ansatz
Attachment
Approche



Handläufe


Handrails / Main-courante

Die komplette Auswahl an Handläufen
ist in unserer Broschüre Langmaterial.
The complete collection of handrails
you will find in our brochure long material.
Toute les main courante
dans le catalogue produit long.



Maßstab 1:2 / Scale / Echelle

Maßstab 1:1 / Scale / Echelle




kalt gewalzt

cold rolled
laminé a froid

11 920

2,51 kg / m
L. 3 m
40 x 8 mm




warm gewalzt

hot rolled
laminé a chaud

11 930

2,26 kg / m
L. 3 m
41 x 8 mm



kalt gewalzt

cold rolled
laminé a froid

11 940

3,93 kg / m
L. 3 m
50 x 10 mm



warm gewalzt

hot rolled
laminé a chaud

11 950

3,40 kg / m
L. 3 m
45 x 13 mm






warm gewalzt

hot rolled
laminé a chaud


11 960

2,50 kg / m
L. 3 m
40 x 10 mm


Triebacher Schmiedeleisen




30 810
4,65 kg
Ø 25 mm
⊙ 1 x 26 mm / 1 x 23 mm



30 812
6,60 kg
Ø 30 mm
⊙ 1 x 31 mm / 2 x 26 mm



30 811
4,65 kg
Ø 25 mm
⊙ 1 x 26 mm / 2 x 23 mm



30 813
4,65 kg
Ø 25 mm
⊙ Oval 1 x 26 mm / 2 x 23 mm



Wangenbefestigungen

Maßstab 1:5

Stair-side-attachment / Applique de fixation

Scale / Echelle 1:5

Triebwägenbau Schmiedeeisen



17 650
0,64 kg
100 x 145 mm
⊙ 2 x 13 mm
□ 20 x 20 mm



17 651
0,95 kg
100 x 260 mm
⊙ 2 x 13 mm
□ 20 x 20 mm



24 110
0,11 kg
65 x 65 mm
≡ 5 mm



24 116
0,11 kg
Ø 65 mm
≡ 5 mm



24 121
0,21 kg
Ø 85 mm
≡ 6 mm



24 122
0,40 kg
90 x 90 mm
≡ 8 mm



24 110
0,10 kg
65 x 65 mm
⊙ 13 x 13 mm
≡ 5 mm



24 118
0,10 kg
Ø 65 mm
⊙ 13 x 13 mm
≡ 5 mm



24 531
0,33 kg
Ø 98 mm
≡ 5 mm



24 123
0,34 kg
90 x 90 mm
⊙ 26 x 26 mm
≡ 8 mm



24 107
0,16 kg
75 x 75 mm
⊖ 5 mm



24 109
0,14 kg
75 x 75 mm
⊕ 21 x 21 mm
⊖ 5 mm



24 106
0,13 kg
75 x 75 mm
⊕ 26 x 26 mm
⊖ 5 mm



24 113
0,15 kg
Ø 70 mm
⊖ 5 mm



24 115
0,14 kg
Ø 70 mm
⊕ 21 x 21 mm
⊖ 5 mm



24 105
0,13 kg
Ø 70 mm
⊕ 26 x 26 mm
⊖ 5 mm



24 529
0,28 kg
Ø 105 mm
⊖ 5 mm



24 125
0,27 kg
Ø 105 mm
⊕ 26 x 26 mm
⊖ 5 mm



24 124
0,27 kg
Ø 105 mm
⊕ 26 mm
⊖ 5 mm



24 102
0,39 kg
95 x 95 mm
⊕ 10 mm
⊖ 8 mm



24 703
0,49 kg
95 x 95 mm
⊖ 8 mm



24 701
63 kg
105 x 105 mm
⊖ 8 mm




Korbstäbe

Maßstab 1:10



Convex grill bar / Barreau de grille en anse-de-panier

Scale / Echelle 1:10


Triebenenbacher Schmiedeeisen





32 101
1,45 kg
Ø 12 mm




32 102
3,25 kg
Ø 12 mm




32 106
1,80 kg
□ 12 x 12 mm



32 108
1,50 kg
Ø 12 mm






32 111
1,57 kg
□ 16 x 8 mm

32 121
1,95 kg
Ø 14 mm

32 144
2,87 kg
Ø 14 mm

32 171
1,45 kg
□ 12 x 12 mm






Korbstäbe

Maßstab 1:10


Convex grill bar / Barreau de grille en anse-de-panier

Scale / Echelle 1:10


Triebenenbacher Schmiedeeisen



32 301
1,79 kg
□ 13 x 13 mm






32 302
1,85 kg
□ 13 x 10 mm




32 510
2,20 kg
□ 20 x 12 mm



32 310
3,13 kg
□ 20 x 12 mm








32 401
0,97 kg
□ 16 x 8 mm

32 402
2,76 kg
□ 16 x 8 mm

32 501
2,05 kg
□ 14 x 14 mm

32 502
2,09 kg
□ 14 x 14 mm






Korbstäbe

Maßstab 1:10

Convex grill bar / Barreau de grille en anse-de-panier

Scale / Echelle 1:10


Triebenenbach Schmiedeeisen



32 503

1,72 kg


□ 12 x 12 mm



32 504

2,12 kg


□ 12 x 12 mm



32 505

1,14kg



□ 12 x 12 mm




32 506

1,40 kg

□ 12 x 12 mm






32 508
1,21kg
□ 12 x 12 mm

32 509
1,60 kg
□ 12 x 12 mm

32 601
1,13 kg
□ 16 x 8 mm

32 602
2,50 kg
□ 16 x 8 mm



Triebenbacher



Immer in Ihrer Nähe...

Triebenbacher Halle-Leipzig

Brehnaer Straße 17
06188 Landsberg
Tel.: 03 46 02 / 20 400
Fax: 03 46 02 / 20 405
landsberg@triebenbacher.de

Triebenbacher Berlin

Gewerbegebiet
Am Rosengarten 4
14641 Wansdorf
Tel.: 03 32 31 / 7 11-0
Fax: 03 32 31 / 7 11 20
wansdorf@triebenbacher.de

Triebenbacher Hamburg

Puhsthorf - Haus 4
Neuhöfer Str. 23
21107 Hamburg
Tel.: 0 40 / 75 19 97-0
Fax: 0 40 / 75 19 97 42
hamburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Monheim

Robert-Bosch-Str. 6
40789 Monheim-Baumberg
Tel.: 0 21 73 / 96 68-6
Fax: 0 21 73 / 96 68 79
monheim@triebenbacher.de

Triebenbacher Bingen

Saarlandstr. 375
55411 Bingen-Dietersheim
Tel.: 0 67 21 / 96 35-0
Fax: 0 67 21 / 96 35 10
bingen@triebenbacher.de

Triebenbacher Ennigerloh

Industriestr. 1
59320 Ennigerloh
Tel.: 0 25 24 / 50 76 / 77
Fax: 0 25 24 / 40 44
ennigerloh@triebenbacher.de

Triebenbacher Wendlingen

Neuffenstr. 80
73240 Wendlingen
Tel.: 0 70 24 / 5 40 11
Fax: 0 70 24 / 5 48 34
wendlingen@triebenbacher.de

Triebenbacher München

Rüdesheimer Str. 1
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28 37
Fax: 0 89 / 57 09 28 38
muenchen@triebenbacher.de

Triebenbacher Velden

T. Triebenbacher Str. 10-12
84149 Velden / Vils
Tel.: 0 87 42 / 96 09-0
Fax: 0 87 42 / 6 39
velden@triebenbacher.de

Triebenbacher Fürth

Lagerstr. 66-68
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 09 11 / 7 52 07 75
Fax: 09 11 / 7 54 08 37
fuerth@triebenbacher.de

T. Triebenbacher GmbH

Wolfgangseestr. 85
5321 Koppl / Salzburg
Tel.: 0 62 21 / 80 40
Fax: 0 62 21 / 81 26
salzburg@triebenbacher.de

Triebenbacher Partner:

Australia, H. Schappi Metalcraft, Asquith, Tel.: 9476 1287, Fax: 9482 2812
Austria, Dipl. Ing. H. J. Cerny, Palfygasse 8, Wien, Tel.: 01 / 4 05 51 46, Fax: 01 / 4 05 96 10
Bahrain, Bawis Architectural Wrought Iron Systems, Manama, Tel.: 257333, Fax: 23342
Belgium, Meert bvba / sprl, Erpe-Mere, Tel. 053 / 80.28.03, Fax 053 / 80.67.30
France, S. E. Ets Stalder S. A., Richwiller, Tel: 03 89 52 83 10, Fax: 03 89 52 83 16
Italy, Metalldesign KG, Sinichbachstraße 38, Sinich/Meran (BZ), Tel.: 0473-244850, Fax: 0473-247012
Luxembourg, Gassmann EPGmbH, Sankt Vith (Belgien), Tel.: 080 / 22 12 07, Fax: 080 / 22 12 08
Singapore, Triebendesign Pte. Ltd., Tel.: 733 66 56, Fax: 738 68 89
Slowenia, Croatia, TT Metal Art Works, Leskovec, Tel.: 07 / 49 05-150, Fax: 07 / 49 05-151
Switzerland, Rupp Metalltrend AG, Fahrwangen, Tel.: 056 / 676 60 50, Fax: 056 / 676 60 56
USA, TT Bavarian Iron Works, Lansdale, Pennsylvania, Tel.: 1-800-522-4766, Fax: 888/699-9666

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Rüdesheimer Str. 1 - 5
80686 München
Tel.: 0 89 / 57 09 28-0
Fax: 0 89 / 57 05 148
Internet: www.triebenbacher.de
E-Mail: info@triebenbacher.de